H GLATT

H GLATT Q

H1

H1 SPR

H2

H2 S

H2 SFÜ

H2 SPR

H3

H3 Quer

H3 GL

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H9 SPZ

H10

H10 ZR

H12

H13

H14

H15

H16

H16 FÜ

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H23 SPZ

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

H31

H32

H33

H34

H35

H36

H37

H38

H40

H41

H42

H43

H44

H45

H46

H47

H48

H49

H50

H50 SPZ

RH50

H51

H52

H53

H54

H55

H56

H57

H58

H59

H60

H61

H62

H63

RH63

H64

RH65

H66

H67

H68

H69

H70

H71

H78

H79

H80

H81

H82

H83

H84

H85

H86

H87

H88

H89

H90

H91

H92

H93

H94

H95

H96

H101

H102

H103

H104

H105

H106

H107

H108

H109

H110

H111

H112

H113

H114

H115

H116

H117

H118

H119 *

H120

H121

H122

H123 *

H124 *

H125

H126

H127

H128

H129

H130

H131

H132

H133

H134

H135

H136

H137

H138

H139

H140

QUARDA

Dynamisch und jung.
In Farbe oder Holz.

H72

H73

H73 (Holz)

H74

H75

H76

H77 (RAL)

H77 (Holz)

H97

H98

H98 SPZ

H99 (RAL)

H99 (Holz)

H100

ALTHOLZ

ALTHOLZ 1

ALTHOLZ 2

ALTHOLZ GLATT

ALTHOLZ STERN

Unsere Modelle sind mustergeschützt

BZ 2014 O 000 002 vom 16.04.2014
BZ 2012 O 003 vom 26.04.2012
BZ 2009 O 007 vom 17.09.2009
BZ 2008 O 003 vom 06.03.2008
BZ 2006 O 002 vom 13.09.2006
BZ 2004 O 003 vom 07.07.2004
BZ 2003 O 003 vom 02.09.2003

*Die abnehmbare Vorsatzschalung kann individuell gestaltet werden.

Optische Abweichungen zwischen den Produkten und ihren Abbildungen in diesem Katalog sind möglich. Denn durch den natürlich gewachsenen Rohstoff Holz ist jede Tür ein Unikat. Technische Änderungen vorbehalten.
Alle vorliegenden Farb- und Effektmuster dienen als Orientierungshilfe. Auf Grund von Unterschieden in Holz, Schliff, Auftrag und/oder eingesetztem Lackmaterial kann es zu abweichenden Resultaten führen. Weitere Farben auf Anfrage.

RUBNER
türen

Farbkollektion

- **2-Komponenten Lasuren mit sehr hoher Lebensdauer**
- Hohe Widerstandsfähigkeit bei mechanischer Einwirkung (z. B. Hagelkörner, Kratzfestigkeit)
- Creme- und fettabweisend
- Atmungsaktiv
- Oberfläche bleibt elastisch
- Sehr gute UV-Beständigkeit
- Deutlich bessere Haltbarkeit auf Eiche
- Neben den klassischen RAL und NCS-Farben können Sie auch Metallic-Farben oder Matt-Strukturlacke wählen

Alle vorliegenden Farbmuster dienen als Orientierungshilfe, abweichenden Resultate sind möglich.

101 Eiche hell

104 Eiche hell gebürstet

107 Esche hell

110 Lärche hell

113 Fichte dunkel

RAL-Classic-Farben

102 Eiche mittel

105 Eiche mittel gebürstet

108 Esche mittel

111 Lärche dunkel

114 Fichte antik mit Asten gebürstet

NCS-Farben

103 Eiche dunkel

106 Eiche dunkel gebürstet

109 Esche dunkel

112 Fichte hell

115 Mahagoni

RAL Metallic-Farben

Mehrfachverriegelungen

1 | AS2600 TSH
- Rundbolzen- und Schwenkriegel
- silbrig
- mit Türspaltsicherung
- neues Schließblech

2 | AS2300
- Rundbolzenriegel
- silbrig

3 | AS2600
- Rundbolzen- und Schwenkriegel
- silbrig

4 | AS2608
- Rundbolzen- und Schwenkriegel
- silbrig

1 2 3 4

Türbänder

Türbänder: verchromt, vermessingt, brüniert, schwarz

3D-Bänder: verchromt, vermessingt, brüniert, schwarz, weiß

Bandsicherung

Entriegelungssysteme

Elektrischer Türöffner | Tagesentriegelung | Schließblech

Stoßgriffe und Drücker

Rund, Edelstahl
- 800/500/350 mm
- in allen Längen erhältlich

Eckig, Edelstahl
- 800/500/350 mm
- in allen Längen erhältlich

Holzgriff, Halterung Edelstahl
- in allen Längen und Holzarten erhältlich

Eckig, Schmiedeeisen
- nur 1000 oder 800 mm

Garnitur eckig, Metall Schwarz RAL 9005 glänzend
- nur 800 mm

Stoßgriff halbrund
- Edelstahl

Arena -R
- Edelstahl

Cintre-R
- Edelstahl

Sicherheitsrosette vorstehend mit Ziehschutz
- Eckig oder rund
- Edelstahl
- Ausführung PZ (Profilzylinder)
- Ausführung RZ (Rundzylinder)

Sicherheitsrosette Plano flächenbündig mit Ziehschutz
- Eckig oder rund
- Edelstahl
- Ausführung PZ (Profilzylinder)

Flesso
- Edelstahl

Zoe-R
- Edelstahl

Patrik II-R
- Edelstahl

Schutzgarnitur mit Knopfschild außen und Drücker auf Schild innen
- Edelstahl
- Messing, poliert

Kombi-Schutzbeschläge außen mit Langschild und innen Drücker auf Rosette
- Edelstahl

Winkelstoßgriff
- Edelstahl

Ronny II-R
- Edelstahl

Cintre Squaere-R
- Edelstahl

Ronny Squaere-R
- Edelstahl

Galina II Squaere-R
- Edelstahl

Schutzgarnitur Knopf Ehrenburg mit Ziehschutz
- Schmiedeeisen

Drücker Ehrenburg mit Ziehschutz
- Schmiedeeisen

Stoßgriff eckig
- Edelstahl

Rundknopf
- Edelstahl

Garnitur Rundknopf mit Ziehschutz
- Schmiedeeisen

Garnitur Knopf eckig mit Ziehschutz
- Schmiedeeisen

RUBNER TÜREN – MASSGESCHNEIDERT UND INDIVIDUELL

Faszination Qualitätshandwerk

Seit über drei Generationen werden bei Rubner Türen AG Ideen aus Holz in eine faszinierende Produktwelt umgesetzt. Mit der erforderlichen Sensibilität ist aus der Kombination von Mensch, Technik und Natur ein großer Gestaltungsspielraum für Außen- und Innentüren aus Holz entstanden. Der individuelle Charakter jeder Rubner Tür ist der beste Beweis für den großen Einfluss und Stellenwert des Qualitätshandwerks.

Geprüfte Qualität

Grundlage für die Qualitätsgarantie von Rubner Türen sind unabhängige und regelmäßige Prüfungen. Entsprechende Zeugnisse für Funktionsfähigkeit in den verschiedensten Beanspruchungskategorien und Klimaklassen belegen die Qualität der Innen- und Außentüren. Als Qualitätsgarantie für Funktionalität, erstklassige Materialien, hohe Fertigungspräzision und umfangreiche Serviceleistungen befindet sich in jeder Rubner Tür das „R" Qualitätssiegel.

Qualität aus Holz.

Rubner Türen als Energiesparer – die KlimaHausTür ECO 100®

Jede Haustüre von Rubner wird nach dem ECO 100® Standard gefertigt

Rubner Holz-Haustüren strahlen nicht nur Behaglichkeit und Wärme aus – sie bewahren die Wärme im Haus und sichern vor Wärmeverlusten. Rubner setzt mit seiner KlimaHaus-Tür Akzente im Niedrigenergie- und Passivhausbau, die ihresgleichen sucht! KlimaHausTüren von Rubner sind am Prüfinstitut für Bauelemente (PFB Rosenheim) erfolgreich getestet worden und haben Prüfzertifikate für die Bereiche Funktion, Klimaschutz, Schallschutz und Einbruchschutz.

Die Energiepluspunkte einer Rubner KlimaHausTür:

- Erfüllung der Niedrigenergiehaus-Standards für KlimaHaus B und A für Außentüren
- Ausgezeichnete Wärmedämmung (modellabhängig) Ud-Wert von 0,9 bis 1,1 W/(m²K)
- Ökologischer Klima-Aufbau 74 mm in Holz und Kork
- Verschiedene thermisch getrennte Bodenschienen wählbar
- Standardverglasung Isolierverglasung Ug 1,1 – wählbar auch 0,7 oder 0,5 W/(m²K)
- Klimageprüft nach DIN EN 1530 in den Prüfklimaten c, d und e – mit Erreichung der höchsten Toleranzklasse 4
- Einbruchhemmung: Widerstandsklasse RC2 (WK 2) oder RC3 (WK 3)

Die Passiv-Haustür

Rubner gehört mit der Entwicklung der Passiv-Haustür zur Elite der Türenhersteller in Europa. Die harten Anforderungen am renommierten Passiv-Haus-Institut in Darmstadt (PHI) konnten nicht nur erfüllt, sondern übertroffen werden.

Die Energiepluspunkte einer Rubner Passivhaustür:

- Exzellente Wärmedämmung
- U-Wert Türblatt 0,55 W/(m²K)
- Ud-Wert Gesamtelement 0,74 W/(m²K)
- Ud-Wert eingebaut 0,80 W/(m²K)
- Kombinierbarkeit mit 3-fach-Isolierverglasungen Ug = 0,7 oder 0,5 W/(m²K)
- Ausgezeichnete Luftdichtheit Q100 = 1,72 m³/(hm) - Vorgabe: 2,25 m³/(hm)
- Türblattstärke 84 mm
- Rahmenstärke 100 mm
- Geprüft und zertifiziert im Passivhaus Institut in Darmstadt
- Einbruchhemmung: Widerstandsklasse RC2 (WK 2) oder RC3 (WK) 3

RUBNER
türen

Rubner Türen AG
Kiens
Werk Ritten
Handwerkerzone 10
39030 Kiens, Italien
T. +39 0474 563 222
F. +39 0474 563 100
tueren@rubner.com

Handwerkerzone 13
39054 Ritten/Klobenstein, Italien
T. +39 0471 356 118
F. +39 0471 356 636
tueren.ritten@rubner.com

www.tueren.rubner.com

RUBNER
türen

Minergie®
Holzhaustür für die Schweiz

Ausgewiesener Ud-Wert von 0,9 bis 1,1 W/m²K

Diese Türenkonstruktion von Rubner Türen erfüllt den Minergie®-Standard, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird. Eine Minergie®-Tür ist eine Tür, die dem heutigen Stand der Technik entspricht, insbesondere die geforderten Werte bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Stehvermögen und Dichtigkeit erfüllt, sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist.

KlimaHausTür ECO 100® – flächenbündig

Hinter den individuell und formschön gestalteten Fassaden von Rubner Türen steckt durchdachte Technik und viel innovatives Know-how.
Rubner präsentiert die KlimaHausTür in flächenbündiger Ausführung. Die Vorteile dieser Haustüren sind neben der gewohnten Stabilität und der zertifizierten Sicherheit vor allem die noch bessere Wärmedämmung durch den stärkeren Türblattaufbau von 80 mm. Rubner setzt Akzente im Niedrigenergie- und Passivhausbau.

Die Eigenschaften einer flächenbündigen Haustür:

- Ausführung mit Aluphenol-Dampfsperre
- Ausführung mit Mehrpunkt-Verriegelung
- Einsatz von hochwertigen Objekt-Türbändern in Edelstahl, 3-teilig verstellbar
- Wahlweise mit flächenbündig eingesetztem Iso-Glas außen, sowie flächenbündigen Glasleisten auf der Innenseite

CE

Optische Abweichungen zwischen den Produkten und ihren Abbildungen in diesem Katalog sind möglich. Denn durch den natürlich gewachsenen Rohstoff Holz ist jede Tür ein Unikat. Technische Änderungen vorbehalten.

RESTAURATION – NEU STATT ALT

Jede Türe hat ihren eigenen Charakter und ihre eigene Geschichte. Im Zuge von Haussanierungen wird es oft auch notwendig, ihren alten Glanz wiederherzustellen oder gegen eine energetisch optimierte Türe auszutauschen. Rubner Türen bietet hier vielfältige Lösungen – Entweder indem die Originaltüre absolut stilgerecht bis ins Detail und allen technischen Anforderungen entsprechend nachgebaut wird oder in Form einer neuen Tür aus dem breiten Haustüren-Sortiment. Der Austausch geht dabei so schnell vor sich, dass Sie am Morgen das Haus verlassen und schon am Abend durch eine neue Türe wieder betreten können.
Rubner Haustüren gewährleisten energetisch und sicherheitstechnisch höchste Standards. In einigen Ländern werden für den Einbau neuer Haustüren Förderungen gewährt – wir liefern Ihnen gerne weitere Informationen!

Die Vorteile im Überblick:

- Der Austausch der Türe erfolgt innerhalb kürzester Zeit
- Keine Verschmutzung vor Ort
- Förderungsfähig bei energetischen Sanierungen
- Hohe Widerstandsklassen für wirksamen Einbruchschutz
- Hochmoderne, energiefreundliche Bauweise

MORGENS
alte Tür

TAGSÜBER
fachgerechte Ab- und Neumontage der Haustür



ABENDS
neue Tür

MORGENS
alte Tür

ABENDS
neue Tür

ERLEBEN UND BERÜHREN
Willkommen in der Rubner Türen Welt

In zwei exklusiven Showrooms erleben Sie die gesamte Welt der Rubner Türen. Hier bekommen Sie die Gelegenheit, jedes Modell unter die Lupe zu nehmen, sich vom Experten beraten zu lassen und Ihre Vorstellungen von der idealen Tür aus Holz als Maßanfertigung Wirklichkeit werden zu lassen. Besuchen Sie uns!

Rubner Türen Welt Kiens

Rubner Türen AG
Handwerkerzone 4
39030 Kiens, Italien
T: +39 0474 563 222

Anfahrtsbeschreibung

- Von Norden: Brennerautobahn bis Ausfahrt Brixen / Pustertal – SS49 in Richtung Bruneck / Innichen – nach Kiens an Ampel rechts abbiegen Richtung Ehrenburg.
- Von Süden: A4 bis Verona – A 22 Brennerautobahn Richtung Brenner bis Ausfahrt Brixen / Pustertal – SS49 Richtung Bruneck / Innichen – nach Kiens an Ampel rechts abbiegen Richtung Ehrenburg.
- Von Lienz: B100 / SS49 Pustertalerstraße Richtung Brixen / Bozen – vor Kiens bei Ampel links abbiegen Richtung Ehrenburg.

Rubner Türen Welt Bozen

Kampillcenter
Innsbrucker Straße 25/D
39100 Bozen, Italien
T: +39 0471 970 967

Anfahrtsbeschreibung

- Von der Autobahnausfahrt Bozen Nord Richtung Bozen Zentrum, nach ca. 2 km auf der rechten Seite.
- Von der Autobahnausfahrt Bozen Süd Richtung Zentrum bzw. anschließend Richtung Brenner, nach ca. 2 km auf der linken Seite.
- Vom Stadtzentrum Richtung Autobahn Bozen Nord über die Kampiller Brücke, nach ca. 200 m auf der linken Seite.

Geschäftsfelder, Markenportfolio und Standorte

HOLZINDUSTRIE	INGENIEURHOLZBAU	OBJEKTBAU	HOLZHAUSBAU	HOLZTÜREN
rhi RUBNER Rohrbach a.d.Lafnitz **(A)** ▲■	RUBNER holzbau Brixen **(I)** ▲■ Calitri **(I)** ▲■ Carpenedolo **(I)** ▲■ Ober-Grafendorf **(A)** ▲■ Villach **(A)** ■ Lyon **(F)** ■ Augsburg **(D)** ■	RUBNER objektbau Bruneck **(I)** ■	RUBNER haus Kiens **(I)** ▲■ Sarnthein **(I)** ▲ Wiesing **(A)** ■ München **(D)** ■ holzius HOLZHAUSBAU Prad am Stilfserjoch **(I)** ▲■	RUBNER türen Kiens **(I)** ▲■ Ritten **(I)** ▲■ Percha **(I)** ▲ Belluno **(I)** ▲ nordpan RUBNER Olang **(I)** ▲■ Strassen **(A)** ▲

▲ Produktionsstandort
■ Vertriebs- und Beratungsstandort
○ Hauptsitz der Unternehmensgruppe



HOLZLEIDENSCHAFT

Die Rubner Gruppe ist in den fünf Geschäftsfeldern Holzindustrie, Ingenieurholzbau, Objektbau, Holzhausbau und Holztüren tätig. Einem Orchester gleich schließen sich die einzelnen Unternehmen der Gruppe zu einer großen Einheit zusammen. Im harmonischen Zusammenspiel der einzelnen Bereiche ergeben sich Spitzenleistungen, die Rubner zum führenden Holzspezialisten für individuelle Ansprüche im Bau werden ließen. Vom Rohmaterial bis zum fertigen Objekt in Holzbauweise werden alle Arbeitsschritte in einer lückenlosen vertikalen Wertschöpfungskette abgedeckt. Sie reicht vom Schnittholz, Konstruktionsrahmenholz über Massivholzplatten und komplexe Leimholzstrukturen hin zu Türen, Fenstern, schlüsselfertigen Häusern und Großprojekten in Holzbauweise.

RUBNER
türen

HAUSTÜREN
ECHTHOLZ AUS LEIDENSCHAFT

HOLZLEIDENSCHAFT